

במקרה של תופעת לוואי או הריון, הרופא המטפל עשוי להמליץ על הליך של פינוי מהיר של התרופה מהדם כדי לזרז את הסילוק של Aubagio® מוגפר.

הליך זה כרוך במתן 4-8 גרם כולסטרמיין שלוש פעמים ביום או 50 גרם פחם פעיל פעמיים ביום, למשך 11 יום. כדי לאשר את יעילותו של הליך פינוי מהיר זה, הרופא יפנה אותך לביצוע בדיקות דם.

לקבלת מידע נוסף או לדיווח על תופעת לוואי, אנא פנה לרופא המטפל.

ILAUB.14.1001

אם הופיע אצלך אחד מהתסמינים הבאים, פנה בדחיפות לרופא המטפל:

- בחילה בלתי מוסברת
- כאב בטן
- הצהבה של העור או האזור הלבן בעיניים
- שתן כהה
- הקאה

אם את אישה בגיל הפוריות, חשוב שלא תהרי לפני התחלת הטיפול ב-Aubagio®.

רופאך עשוי לבקש ממך לעשות בדיקות הריון כאמצעי זהירות, לפני שייתן לך מרשם ל-Aubagio®. בנוסף, עליך להשתמש בשיטה יעילה למניעת הריון המוסכמת על הרופא.

עליך לדווח לרופא לפני החלפה או הפסקת השימוש באמצעי מניעה בתקופת הטיפול ב-Aubagio®.

אם קיימת אפשרות שאת בהריון, פני לרופאך מיידית.

עליך גם לשוחח עם הרופא אם בכוננתך להניק או שאת כבר מניקה.

יש להקפיד על ביצוע כל בדיקות הדם למעקב ובדיקות לחץ דם סדירות, בתיאום עם הרופא המטפל. הקפד להביא אתך רשימה של כל יתר התרופות שאתה לוקח ובעיות רפואיות אחרות, בכל ביקור אצל איש מקצוע בתחום הרפואה.

שם המטופל:

התאריך שבו ניתן המרשם הראשון של Aubagio®: _____

שם המרכז הרפואי:

שם הרופא המטפל:

מס' טלפון של הרופא המטפל:

סימפטום, סימפטום, סימפטום, או סימפטום. זהו סימפטום של סימפטום. זהו סימפטום של סימפטום. זהו סימפטום של סימפטום.

הסימפטום של סימפטום זהו סימפטום של סימפטום. זהו סימפטום של סימפטום. זהו סימפטום של סימפטום.

(סימפטום סימפטום) זהו סימפטום של סימפטום. זהו סימפטום של סימפטום. זהו סימפטום של סימפטום.



כרטיס מטופל

כרטיס מטופל זה מכיל מידע חשוב בנושאי בטיחות שעליך לדעת כאשר אתה מקבל טיפול ב-Aubagio®.

יש לקרוא את העלון לצדן של Aubagio® לקבלת מידע מלא וחשוב לטיפול!

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, כרטיס זה נוסח בלשון זכר. המידע מיועד לבני שני המינים.