

بطاقة للمتعالج

الرجاء إبراز هذه البطاقة لأفراد الطاقم في أية حالة تتلقى فيها علاجاً طارئاً وعلاجاً طبياً



معلومات عن بلينسايتو (BLINCYTO) (بليناتوموماب [blinatumomab])

النسخة الإسرائيلية 3.0 تشرين الأول 2021 مُشتقة من النسخة الأوروبية 3.0 التي أقرت في شباط 2021

الرجاء تذكر:

- قد يسبب بلينسايتو أعراضاً عصبية التي تشمل
 - إرتجاف (أو tremor) • إرتباك • اضطرابات في النشاط الدماغي (encephalopathy)
 - صعوبة في التواصل (aphasia) • إختلاجات (تشنجات).
- إتصل فوراً بالطبيب أو بالمرمضة الخاصة بك إذا قاسيت من هذه الأعراض.
- عد إلى البيت بأمان ويحظر عليك سيطرة أو تشغيل المركبات المتحركة/الماكينات الثقيلة أو القيام بنشاطات خطيرة خلال فترة تلقي بلينسايتو.
- إذا واجهت مشاكل أو توقف غير متوقع لمضخة التسريب، إتصل فوراً بالطبيب أو بالمرمضة. لا تحاول حل المشاكل بنفسك.
- بالإمكان التبليغ عن حوادث شاذة لوزارة الصحة بواسطة تصفح الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il>
- أو تبليغ المؤزّع المحلي للدواء شركة Medison: pv@Medison.co.il



BLI0009

قبل إعطاء أي علاج، الرجاء الإتصال بالطبيب الذي أوصى بالعلاج على الرقم التالي.

في حال إجراء أي تقييمات طبية، الرجاء تسليم الطبيب/الأطباء الذي/الذين إسمه/أسمائهم فيما يلي نسخ عن كافة السجلات الطبية، بما في ذلك العلاجات و/ أو نتائج الفحوصات أيأ كانت.

الإسم	المستشفى	المدينة	رقم الهاتف
أخصائي أمراض الدم			
أخصائي الأمراض السرطانية			
ممرضة أمراض الدم			

إسمي

في حالة الطوارئ يجب التواصل مع:

أنا أتعالج بـ بلينسايتمو، علاج لمرض إبيضاض الدم
الأرومي اللمفي الحاد، الذي قد يُضعف جهاز مناعتي.

بدأت العلاج في