

Savior®
Cream

סביעור®
קרם

Contains: Cetrimide 0.5%, Chlorhexidine HCL 0.1%

עדכון בעלון לצרכן

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

First aid antiseptic for external use in treatment for minor injuries, wounds and burns.

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן, בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום) והסרות מידע כטקסט מחוק):

סביעור®
קרם

הרכב

צטרימיד 0.5% w/w	(Cetrimide 0.5%)
כלורהקסידין הידרוכלוריד 0.1% w/w	(Chlorhexidine Hydrochloride 0.1%)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. **עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.**

1. למה מיועדת התרופה ?

לשימוש כעזרה ראשונה בחיטוי חיצוני של פציעות קלות, פצעים וכוויות.

קבוצה תרפויטית:
חומרי חיטוי (אנטיספטים)

כלורהקסידין הינו חומר מחטא בעל פעילות רחבת טווח נגד מיקרואורגניזמים ביניהם בקטריות, פטריות ווירוסים.
צטרימיד בעל תכונות מחטאות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לכל אחד ממרכיבי התרופה, במיוחד לכלורהקסידין העלול לגרום לתגובה אלרגית. צטוסטאיריל אלכוהול עלול לגרום לתגובה מקומית בעור.
- אין להשתמש בתכשיר זה באיזור הפה והעיניים.
- אין להשתמש בתכשיר באוזן התיכונה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש ב סביעור®:

- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה
- אין להשתמש בתכשיר זה לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- במקרים שבהם מתפתחת נפיחות בפצע, או הפצע מלווה בחום, יש להיוועץ ברופא.

תגובות בין תרופתיות:

- אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
- יש להמנע משימוש בסבון וחומרים אניונים אחרים.
- חומרי הלבנה, המכילים היפוכלוריד, עלולים לגרום להופעת כתמים חומים באריגים, שבאו קודם לכן במגע עם סביעור.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
Cetostearyl alcohol עלול לגרום לתגובה אלרגית.

[...]

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסביעור® עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם:

הינך חש באחת מהתופעות האלרגיות הנדירות מאד, הבאות:
קשיי נשימה, התנפחות של הפנים, הלשון או הגרון. סחרחורת, גירוי בעור או פריחה .

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

[...]

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות <http://www.health.gov.il> וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת טבע.